



MANUAL DE USO

VEO Hummingbird Customizer

Colores, fuentes y anchos del tema Hummingbird de PrestaShop 9, desde el back office.

Versión	3.0.1
Probado en	PrestaShop 9.2.0 con Hummingbird 2.1.2 (PHP 8.4) · PrestaShop 9.1.4 con un tema hijo de Hummingbird
Última revisión	20/10/2026

Índice

1. Antes de empezar

- Qué hace
- Qué no hace
- Requisitos
- Qué cambia en tu tienda

2. Colores

- Paleta
- Colores por zona

3. Tipografía

- Subir tus propias fuentes

4. Disposición

5. Importar y exportar

- Guardar una copia de tus ajustes
- Cargar un fichero
- Importar del tema activo
- Volver a Hummingbird

6. Cómo queda en la tienda

7. Idiomas y multitienda

8. Al desinstalar

9. Solución de problemas

- No veo ningún cambio en la tienda
- La fuente de Google no se aplica
- La fuente local no se aplica

10. Preguntas frecuentes

- ¿Puedo probar cambios sin que los vean los clientes?
- ¿Hace más lenta la tienda?

11. Para desarrolladores

1. Antes de empezar

Qué hace

Hummingbird, el tema de PrestaShop 9, no trae ninguna pantalla para cambiar sus colores o sus fuentes: hay que tocar su CSS o crear un tema hijo. Este módulo añade esa pantalla en **Diseño › Hummingbird Customizer**, con cuatro pestañas:

- **Colores:** una paleta de nueve colores y el color de cada zona de la página (banda superior, cabecera, menú del móvil, pie).
- **Tipografía:** la fuente del texto y la de los títulos, de Google Fonts, de ficheros propios, del tema o del sistema.
- **Disposición:** ancho de la página, cabecera, contenido o pie a todo el ancho, cabecera transparente, carrito como panel lateral, buscador deslizante y cómo se ven las subcategorías.
- **Importar y exportar:** todos los ajustes en un fichero `veo-theme.json` para guardarlos, pasarlos a otra tienda o volver atrás.

Los valores de fábrica son los de Hummingbird 2.1 y, mientras no cambias nada, el módulo no añade nada a la tienda. Al instalarlo tu tienda se ve exactamente igual; cambia cuando guardas el primer ajuste.

Qué no hace

- No funciona con Classic ni con temas que no sean Hummingbird o un tema hijo suyo. Con otro tema activo, no pinta nada.
- No cambia plantillas ni mueve bloques de sitio: solo colores, fuentes, anchos y unas pocas opciones que se resuelven con CSS. Para mover módulos de sitio está **Diseño › Posiciones**.
- No crea menús ni páginas. Para el menú principal, mira VEO Mega Menu en veomod.com.
- No tiene vista previa: cada cambio se ve en la tienda al guardarlo. Antes de un cambio grande, descarga tus ajustes (capítulo *Importar y exportar*).

Requisitos

- PrestaShop 9.1 o superior con el tema Hummingbird (2.0 o superior; en PrestaShop 9.2, la 2.1) o un tema hijo de Hummingbird. Las versiones probadas están en la portada.
- PHP 8.1 o superior.

Qué cambia en tu tienda

- Aparece el menú **Diseño › Hummingbird Customizer** con sus cuatro pestañas.
- Crea la carpeta `img/veohummingbirdcustomizer/fonts/` para las fuentes que subas.
- No crea tablas ni tareas programadas. Guarda 43 ajustes, uno por campo.
- Cuando cambias algo, añade a cada página un bloque de estilos pequeño en la cabecera y una hoja de estilos de 2,7 KB comprimida. Si eliges Google Fonts, también la petición a Google Fonts.

Para descargarlo e instalarlo, sigue la **Guía general de los módulos Veo** (capítulos *Descargar el módulo* e *Instalar el módulo*). Al terminar, pulsa **Configurar** o ve a **Diseño › Hummingbird Customizer** y sigue en el capítulo siguiente.

2. Colores

Llegas desde **Diseño › Hummingbird Customizer**, pestaña **Colores**. Tiene dos bloques, cada uno con su botón **Guardar**: la paleta y los colores por zona.

Paleta

Paleta

Los nuevos colores de marca. Cualquiera otro color de la tienda es uno de estos o un valor literal.

Nombre	Color	Descripción
Marca	#0b69f6	Color principal de marca: enlaces, botones, acentos, insignias.
Marca al pasar el ratón	#0954c5	Color de marca al pasar el ratón y en estado activo.
Títulos	#212529	Títulos y texto destacado.
Texto	#212529	Texto corriente.
Fondo	#ffffff	Fondo principal, normalmente blanco.
Fondo alternativo	#e7ecf1	Tarjetas, pie de página, franjas suaves.
Bordes	#dee2e6	Bordes y separadores.
Fondo suave	#f8f9fa	Banner superior, hover del menú móvil, reflejos claros.
Extra	#c6c8ca	Color libre: etiquetas, detalles, segundo acento.


Guardar

Pestaña Colores: la paleta

Cada color se escribe en el campo (1), en hexadecimal de seis cifras (`#0b69f6`), o se elige con la muestra redonda (2). Se guarda con **Guardar** (3).

Campo	Para qué se usa	Por defecto
Marca	Enlaces, botones, acentos e insignias	#0b69f6
Marca al pasar el ratón	Botones y enlaces al pasar el ratón o pulsados	#0954c5
Títulos	Títulos y texto destacado	#212529
Texto	Texto corriente	#212529
Fondo	Fondo de la página	#ffffff
Fondo alternativo	Tarjetas, pie previo, franjas suaves	#e9ecef
Bordes	Bordes y separadores	#dee2e6
Fondo suave	Banda superior, rellenos claros	#f8f9fa
Extra	Libre: etiquetas, detalles, segundo acento	#cee1fd

Al pulsar la muestra se abre el selector. Abajo están los nueve colores de tu paleta para copiarlos con un clic. Elige el color y pulsa **Save**: el campo se rellena, pero no se guarda hasta que pulsas **Guardar**.




Selector de color con los colores de la paleta abajo

Si escribes un color que no es un hexadecimal de seis cifras, al guardar sale en rojo, por ejemplo *No guardado*:
Marca: tiene que ser un color hexadecimal como #c26030, y no se guarda nada de ese bloque.

Colores por zona

Cada zona toma un color de la paleta por su nombre. Así, si cambias **Marca** en la paleta, cambian a la vez todas las zonas que la usan. Si una zona necesita un color que no está en la paleta, elige **Color personalizado** en su desplegable y escribe el hexadecimal en el campo que aparece.



Colores por zona: la cabecera (1) y el pie con un color personalizado (2)

Zona	Campos	Por defecto
Banner superior	Fondo, Texto	Fondo suave, Texto
Barra superior de la cabecera	Fondo, Texto e iconos, Enlace al pasar el ratón	Fondo, Texto, Marca
Cabecera	Fondo, Texto e iconos, Enlace al pasar el ratón	Fondo, Texto, Marca
Menú móvil	Fondo, Texto, Enlace al pasar el ratón	Fondo, Texto, Marca
Pie previo (la franja de la suscripción y las redes)	Fondo, Texto	Fondo, Texto
Pie	Fondo, Texto y enlaces, Títulos de columna, Enlace al pasar el ratón	Títulos, Bordes, Fondo, Fondo

CONSEJO

Para un pie claro, pon el **Fondo** del pie en *Fondo suave* y el texto en *Texto*. Para una cabecera oscura, pon su **Fondo** en *Títulos* y su texto en *Fondo*.

3. Tipografía

Pestaña **Tipografía**. Arriba, la fuente del texto y la de los títulos; abajo, las fuentes que subes tú.

Tipografía

Familias tipográficas del cuerpo y de los títulos, y cómo se carga cada una.

Fuente del cuerpo: Familia
Nombre de la familia tal como lo usa CSS. Se ignora con Fuente del sistema.

Fuente del cuerpo: Origen
Google Fonts lo carga desde Google. Ficheros locales sirve los woff2 de img/veohummingbirdcustomizer/fonts/<slug>/; La proporciona el tema indica que el tema ya declara los @font-face. Fuente del sistema usa las fuentes del dispositivo del visitante.

Fuente del cuerpo: Pesos

- ☐ 100
- ☐ 200
- ☐ 300
- ☒ 400
- ☐ 500
- ☐ 600
- ☒ 700
- ☐ 800
- ☐ 900

Pesos que se cargan. Se usan con Google Fonts y con Ficheros locales.

Fuente de títulos: Familia
Nombre de la familia tal como lo usa CSS. Se ignora con Fuente del sistema.

Fuente de títulos: Origen
Google Fonts lo carga desde Google. Ficheros locales sirve los woff2 de img/veohummingbirdcustomizer/fonts/<slug>/; La proporciona el tema indica que el tema ya declara los @font-face. Fuente del sistema usa las fuentes del dispositivo del visitante.

Fuente de títulos: Pesos

- ☐ 100
- ☐ 200
- ☐ 300
- ☒ 400
- ☐ 500
- ☐ 600
- ☒ 700
- ☐ 800
- ☐ 900

Pesos que se cargan. Se usan con Google Fonts y con Ficheros locales.

Guardar

Tipografía: familia, origen y pesos de cada fuente

Campo	Qué hace	Por defecto
Familia	El nombre de la fuente tal como lo usa CSS: <code>Montserrat</code> , <code>Playfair Display</code>	Inter
Origen	De dónde sale la fuente (ver abajo)	La proporciona el tema
Pesos	Los grosores que se cargan. Solo cuentan con Google Fonts y Ficheros locales	400 y 700

Los cuatro orígenes:

- **Google Fonts:** la carga desde Google. Escribe el nombre exacto de la familia como sale en `fonts.google.com`.
- **Ficheros locales (img/):** sirve los ficheros woff2 que subas en el bloque de abajo. No hay peticiones a Google, que es lo que piden algunos textos legales sobre cookies y datos.
- **La proporciona el tema:** el tema ya carga esa fuente (Hummingbird trae Inter). El módulo solo la nombra.

- **Fuente del sistema:** la del dispositivo del visitante (San Francisco en Apple, Segoe UI en Windows, Roboto en Android). No carga nada y es lo más rápido.

Subir tus propias fuentes

 **Ficheros de fuentes locales**

 Solo para familias con origen "Ficheros locales". Nombra cada fichero <slug-de-familia>-<peso>.woff2 o <slug-de-familia>-<peso>-italic.woff2, por ejemplo playfair-display-700.woff2. Los ficheros viven en `img/veohummingbirdcustomizer/fonts/` y sobreviven a las actualizaciones del módulo.

Familia

Fichero woff2  

Ficheros presentes

Fuente del cuerpo: Inter `img/veohummingbirdcustomizer/fonts/inter/`
 Todavía no hay ficheros.

Fuente de títulos: Inter `img/veohummingbirdcustomizer/fonts/inter/`
 Todavía no hay ficheros.

 Subir

Subida de ficheros woff2

1. En **Familia**, escribe el nombre de la fuente y en **Origen** elige **Ficheros locales (img/)**. Pulsa **Guardar**.
2. Renombra cada fichero así: nombre de la familia en minúsculas y con guiones, un guion, el peso y `.woff2` .
 Para *Playfair Display* en negrita: `playfair-display-700.woff2` . La cursiva lleva `-italic` : `playfair-display-700-italic.woff2` .
3. En el bloque de las fuentes locales, en **Familia** elige *Fuente del cuerpo* o *Fuente de títulos*, selecciona el fichero y pulsa **Subir**.

Sale *playfair-display-700.woff2 subido*. y el fichero aparece en la lista, con su botón para borrarlo. Solo se aceptan ficheros woff2 de hasta 2 MB. Si el nombre no empieza por el de la familia elegida, sale en rojo *El nombre del fichero tiene que empezar por "playfair-display-" para corresponder a la fuente de títulos*.

Las fuentes se guardan en `img/veohummingbirdcustomizer/fonts/` y no se borran al actualizar ni al desinstalar el módulo.

4. Disposición

Pestaña **Disposición**, con tres bloques.

Disposición

Ancho del contenido, margen lateral y qué zonas ocupan todo el ancho de la pantalla.

Ancho máximo del contenido

Ancho máximo del contenido de la página en pantallas grandes, con unidad (px, rem, em, %, vh).

Margen lateral del contenido

Margen horizontal del contenido de la página en escritorio, con unidad (px, rem, em, vh). En tablet son 2rem y en móvil 3rem.

Cabezera a todo el ancho

☒ No

La cabecera ignora el ancho máximo del contenido.

Contenido a todo el ancho

☒ No

El contenido principal ignora el ancho máximo del contenido.

Pie a todo el ancho

☒ No

El pie ignora el ancho máximo del contenido.

Guardar

Efecto de la cabecera

Efecto visual: opacidad del fondo y desenfoque de la cabecera.

Opacidad del fondo

0 es transparente, 100 es opaco.

Desenfoque de fondo

Desenfoque en píxeles aplicado detrás de la cabecera. 0 la desactiva.

Guardar

Opciones

Comportamientos opcionales que solo reciben CSS y clases en el body.

Carrillo como panel lateral

☒ No

Reemplaza la versión de "estático al carril" como panel lateral.

Estilo del buscador

Por defecto mantiene visible el campo de búsqueda. Deslizando muestra el campo al pasar el ratón o enfocar el campo.

Subcategorías

Cómo se muestran los registros de subcategoría en las páginas de categoría.

Guardar

Pestaña Disposición

Campo	Qué hace	Por defecto
Ancho máximo del contenedor	Ancho de la página en pantallas grandes, con su unidad: 1320px , 90vw	1320px
Margen lateral del contenedor	Espacio a los lados en el ordenador, con unidad. En tablet son 2rem y en el móvil 1rem	1.5rem
Cabecera a todo el ancho	La cabecera ocupa toda la pantalla, sin el ancho máximo	No
Contenido a todo el ancho	Lo mismo para el contenido	No
Pie a todo el ancho	Lo mismo para el pie	No
Opacidad del fondo	De la cabecera: 0 es transparente y 100, opaca	100
Desenfoque de fondo	Píxeles de desenfoque detrás de la cabecera; con una opacidad menor de 100 da el efecto cristal	0
Carrito como panel lateral	La ventana de «Producto añadido» sale como un panel a la derecha	No
Estilo del buscador	Por defecto deja el campo visible; Deslizante enseña solo la lupa y el campo sale al pasar el ratón	Por defecto
Subcategorías	En las categorías, las tarjetas de subcategoría con imagen y nombre (Por defecto), Solo nombre o Solo imagen	Por defecto

Un valor que no se entiende (un ancho sin unidad, una opacidad de 150) no se guarda y sale en rojo con el nombre del campo: *No guardado: Ancho máximo del contenedor: formato no válido.*

5. Importar y exportar

Pestaña **Importar y exportar**.

Exportar

Descarga la configuración actual como veo-theme.json. Guárdalo en el repositorio del tema como config/veo-theme.json: es la paleta de la tienda, legible por cualquier persona o agente de IA.

Descargar veo-theme.json

Ver el documento actual

Importar

Sube un veo-theme.json. Puede contener solo algunas ramas. Verás la lista de cambios antes de que se escriba nada.

Fichero JSON

Seleccionar archivo

No se ha seleccionado ningún archivo

Revisar cambios

Importar del tema activo

El tema activo no tiene config/veo-theme.json. Exporta la configuración y guárdala ahí para que vaya con el tema.

Valores de fábrica

Sustituye todos los ajustes por los valores con los que se distribuye el módulo. Exporta antes si quieres conservar los actuales.

Restablecer valores de fábrica

Pestaña Importar y exportar

Guardar una copia de tus ajustes

Pulsa **Descargar veo-theme.json**. El fichero tiene todos los ajustes de las cuatro pestañas. **Ver el documento actual** enseña lo mismo en pantalla.

Cargar un fichero

1. En **Importar**, selecciona un `veo-theme.json` y pulsa **Revisar cambios**.
2. Sale la tabla de cambios: cada ajuste con su valor actual y el nuevo. Todavía no se ha guardado nada.
3. Pulsa **Aplicar estos cambios** o **Cancelar**.

VEO Hummingbird Customizer · v3.0.1

Página 10 de 14

Cambios que se van a aplicar		
Ajuste	Actual	Nuevo
Paleta > Marca	#0b69f6	#c26030
Paleta > Marca al pasar el ratón	#0954c5	#ab552b
Paleta > Títulos	#212529	#080506
Paleta > Texto	#212529	#676163
Paleta > Fondo alternativo	#e9ecef	#fbf8f4
Paleta > Bordes	#dee2e6	#dad7d3
Paleta > Fondo suave	#f8f9fa	#e6d8ca
Paleta > Extra	#cee1fd	#ffe7d9
Tipografía > Fuente del cuerpo > Familia	Inter	Montserrat
Tipografía > Fuente del cuerpo > Origen	La proporciona el tema	Google Fonts
Tipografía > Fuente de títulos > Familia	Inter	Playfair Display
Tipografía > Fuente de títulos > Origen	La proporciona el tema	Google Fonts
Colores por zona > Barra superior de la cabecera > Fondo	Fondo	Títulos
Colores por zona > Barra superior de la cabecera > Texto e iconos	Texto	Fondo
Colores por zona > Barra superior de la cabecera > Enlace al pasar el ratón	Marca	Fondo alternativo
Colores por zona > Cabecera > Texto e iconos	Texto	Títulos
Colores por zona > Menú móvil > Texto	Texto	Títulos
Colores por zona > Pie previo > Fondo	Fondo	Fondo alternativo
Colores por zona > Pie > Texto y enlaces	Bordes	Fondo
Colores por zona > Pie > Enlace al pasar el ratón	Fondo	Fondo alternativo
Disposición > Ancho máximo del contenedor	1320px	1470px
Disposición > Margen lateral del contenedor	1.5rem	5.5rem
Opciones > Carrito como panel lateral	No	Sí

✖ Cancelar
📄 Aplicar estos cambios

Los cambios que hará la importación, antes de aplicarlos

El fichero puede traer solo una parte (solo la paleta, por ejemplo); el resto se queda como está. Si el fichero tiene un error, no se aplica nada y sale el campo que falla. Si coincide con lo que ya tienes, sale *El fichero coincide con la configuración actual. No hay nada que cambiar.*

Importar del tema activo


Si el tema activo trae `config/veo-theme.json`, el bloque lo dice y **Revisar cambios del fichero del tema** carga ese fichero con la misma revisión. Es útil cuando quien hace el tema hijo deja ahí la paleta de la tienda.

Volver a Hummingbird

Restablecer valores de fábrica pide confirmación y vuelve a los valores de Hummingbird: la tienda queda como si el módulo no estuviera. No se puede deshacer, así que descarga antes tus ajustes si los quieres conservar.

6. Cómo queda en la tienda

Con los valores de fábrica, la tienda es Hummingbird tal cual. Con otra paleta y otras fuentes, cambian a la vez los botones, los enlaces, los títulos, la cabecera y el pie:



Ficha de producto con los valores de fábrica y con otra paleta y otras fuentes

Los cambios se ven al recargar la página. El módulo calcula sus estilos en cada visita, así que no hace falta vaciar la caché de PrestaShop. Si usas una caché de página completa (LiteSpeed Cache, Cloudflare, un módulo de caché), vacíala después de cambiar algo.

7. Idiomas y multitienda

Los ajustes son los mismos en todos los idiomas. El back office del módulo está en español y en inglés.

No está probado todavía con multitienda.

8. Al desinstalar

Se borran los 43 ajustes y el menú del módulo, y la tienda vuelve a verse como Hummingbird. Se conservan las fuentes que subiste, en `img/veohummingbirdcustomizer/fonts/` ; bórralas por FTP si no las vas a usar. Los pasos están en el capítulo *Desinstalar* de la guía general.

9. Solución de problemas

No veo ningún cambio en la tienda

- **El tema activo no es Hummingbird ni un hijo suyo.** Míralo en **Diseño > Tema y logotipo**. Con otro tema, el módulo no hace nada.
- **Una caché de página completa enseña la versión anterior.** Vacíala y recarga.

- El tema hijo pisa ese color en su `custom.css`. El `custom.css` del tema se carga después del módulo y gana. Quita esa regla del tema o cámbiala allí.

La fuente de Google no se aplica

El nombre de **Familia** tiene que ser exactamente el de `fonts.google.com`, con sus mayúsculas y espacios (`Playfair Display` , no `playfair`). Comprueba también que el **Origen** es **Google Fonts** y que has marcado al menos un peso.

La fuente local no se aplica

- El nombre de los ficheros no corresponde a la familia: para `Open Sans` , `open-sans-400.woff2` .
- No está subido el peso que usa la tienda. Sube al menos el 400 y el 700.
- Si la tienda sirve las imágenes desde otro dominio (servidores de medios), el `.htaccess` que crea el módulo en la carpeta de fuentes añade la cabecera que las fuentes necesitan. Si tu servidor no es Apache, añade esa cabecera (`Access-Control-Allow-Origin`) en su configuración.

10. Preguntas frecuentes

¿Puedo probar cambios sin que los vean los clientes?

No hay vista previa. Lo más seguro es hacerlo en una copia de la tienda (staging), exportar allí el `veo-theme.json` e importarlo en la tienda real con la revisión de cambios.

¿Hace más lenta la tienda?

Con los valores de fábrica no añade nada. Con cambios, un bloque de estilos en la cabecera y una hoja de 2,7 KB comprimida; con Google Fonts, además, las fuentes. Con fuentes del sistema o del tema no hay ninguna petición más.

11. Para desarrolladores

- Los ajustes son un documento JSON con esquema publicado en `schema/veo-theme.schema.json` (JSON Schema 2020-12) y los valores de fábrica en `schema/defaults.json` . Un fichero parcial es válido.
- El módulo escribe variables CSS `--veo-*` en `<style id="veo-hb-tokens">` y `views/css/front.css` las traslada a Hummingbird con prioridad 150; el `custom.css` del tema (prioridad 1000) gana siempre.
- Clases en `<body>` : `veo-header-wide` , `veo-content-wide` , `veo-footer-wide` , `veo-cart-drawer` , `veo-search-slide` , `veo-subcategories-name-only` , `veo-subcategories-image-only` .

- Cada vez que se guardan los ajustes se lanza el gancho `actionVeoHbThemeSettingsUpdated` con el documento completo.
- Los ajustes están en `ps_configuration` con el prefijo `VEOHB_`.
- Los cambios en el código del módulo o del tema no entran en el soporte.